

Matični Podaci na Više Servera

Korisničke upute za ažuriranje matičnih podataka na više baza

Mogućnosti:

1. Otvaranje nove šifre partnera tako da šifru uzme s udaljenog servera i otvori šifru lokalno i udaljeno.
2. Samo otvaranje partnera lokalno i udaljeno.
3. Otvaranje i mijenjanje artikala lokalno i na udaljenom serveru. Šifru određuje operater.

Udaljeni server može predstavljati server do kojeg se dolazi preko Interneta ili druga baza podataka koja se nalazi na istom (drugom) serveru lokalne mreže.

Ako veza nije dostupna, program **privremeno** ne osvježava partnere i artikle.

ID	Sekcija	Ključ	Vrijednost
1	AZURIRANJE	STORANE	T
32	ISPIS	IspisUMemorijskiDataset	T
37	KORISTIPANEL	KALKALK	T
40	KORISTIPANEL	KALKGRA	T
38	KORISTIPANEL	KALKNIV	T
39	KORISTIPANEL	KALKOUT	T
41	MATICNI	DATABASE_SOURCE	Sistem_MCS.dbo.
8	MojiPrecaci	Koristi	T
42	PoslovnaGodina	JedanDatabase	T
2	PRIJENOS_U_X	STATUS	F
6	PRIJENOS_XC_COMPO_DONOS	STATUS_SET	T
35	PROSJECHANABAVNACIJENA	NIVELACIJA	T

Glavni serve...

UserName,PASSWORD,SERVERNAME

UserName za: sa

PassWord za: *****

ServerName : 192.168.133.10

DataBaseName : kompo2005

Odustani Prihvati

Dodatne opcije: Odnose se na što želimo da se osvježava.

Izbor na opcije aplikacije:

('Server_Maticni','ServerName','Upišite ime servera na net-u ili IP npr.: Firma.dyndns.org')

Opisano na prethodnoj stranici.

('Server_Maticni','Partner','T;F')

T znači osvježavaj partnere.

('Server_Maticni','Artik','T;F')

T znači osvježavaj artikle

('Server_Maticni','NextPartner','T;F')

T znači uzmi šifru sljedećeg partnera s udaljenog servera. Upisuje se samo na sporednom serveru.

Na glavnom serveru ne upisati ili ostaviti F, jer nema smisla.